

профнастил. - Тепловой переход в АБК -
Литер Ш тепловой переход в АБК, общая
площадь 60,1 м2, площадь по наружному
обмеру 68,9 м2, высота 2,59 м, объем 178 м3,
стены - железобетонные панели, перекрытия
- ж/б плиты, полы бетонные, плитка. - Цех по
производству кирпича - Литера Б основное
строение цех по производству кирпича,
общая площадь - 24572,6 м2, площадь по
наружному обмеру 25385 м2, высота- 19,2 м,
объем - 436111 м3, фундамент -
железобетонный сборный, стены -
металлические каркас, перекрытия -
стальные конструкции железобетонные
плиты, крыша - рулонная с внутренним
водостоком, полы - бетонные. Литера Б1
Дымовая труба, площадь по наружному
обмеру - 19,6 м2, высота - 45 м, объем - 882
м3, фундамент - кирпичный, стены -
кирпичные. - Склад ГСМ - Литер М, емкость
2х50 м3, стены и перегородки -
металлические - Железнодорожный
рельсовый путь - Литера XII протяженность
581 м. - Ограждение территории - Длина 1132
м. Высота 2 м. Материал столбов-труба 159
мм., материал ограждения ж/б плита. -
Подъездные пути - Основание - щебеночное,
средняя ширина 7 м, толщина 0,26 м.
Покрытие - ж/б плиты, средняя ширина - 6 м,
толщина 0,04 м. Общая площадь 15010 м2. -
Площадки и тротуары кирпичного цеха -
Площадь покрытия 3 00 м2. Материал
основания песок. Подстилающий слой:
площадь - 1690,3 2 м2. - Площадки для
запаса глины кирпичного цеха - Площадь 3000
м2, ограждение - железобетонные плиты,
длина - 220,0 м, - Соединительный
трубопровод - протяженность 89,58 м,
материал трубопроводов - сталь, диаметр
500 мм. - Соединительный трубопровод -
Литера IX соединительный трубопровод,

протяженность 60,48м, диаметр 500мм,
материал изоляции трубопроводов -
металлич. короб. - Соединительный
трубопровод - Литера X соединительный
трубопровод, протяженность 83,92м,
материал трубопроводов - сталь, диаметр
500мм. - Водопроводная сеть кирпичного
цеха, протяженность 756,05м. -
Трубопроводы технологические - Материал -
сталь, протяженность - 848,5 пог.м, диаметр -
100 мм, смотровых колодцев 11 шт.,
материал изоляции - ГФИ. - Благоустройство
промплощадки кирпичного цеха -
Подстилающий слой: площадь 4828,50 м2.
Ж/бетонные плиты: площадь 48 28 ,50 м2. -
другое движимое/недвижимое имущество
согласно перечню по запросу.





